5. 吉田南構内教室設備一覧

建物			教室名	定員(人)		暗幕	スクリーン	ブライン	ビデオ	D V D	ブルーレイ	マイク	モニター	プロジェク	L A N 接続※	教材提示装置	黒板・白板	(出席登録システム)	摘要
				講義	試験	*は 電動			フ゛ルー	ピデオDVDまたは プルーレイDVD一体型 D場合があります			'	*は 電子 黒板	*	置	板	구 소 ()	
			1 共 0 1	70	45	0	0*	0	0	0	0	0		0	0	0	黒板	0	
	地降	<u>b</u>	1 共 0 2	115	74	0	0*	0		0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
	階		1 共 0 3	98	55		0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	スクリーンは黒板の右側に設置 可動机、スクリーンは白板の左側に斜めに設
吉			1 共 0 4 (演習室)	36	-		0*	0	0	0	0			0	0	0	白板	0	可動机、スクリーンは白板の左側に斜めた設置 可動机、スクリーンは白板の左側に設置
田			1 共 2 1 (演習室)	33	-		0	0	0	0				0*	0		白板	0	電子黒板 可動机、スクリーンは白板の左側に斜めに設
南	2	,	1 共 2 2 (演習室)	33	-		0*	0	0	0	0			0	0	0	白板	0	置
1 早	降		1 共 2 3 (演習室)	24	-		0*	0		0	0			0	0	0	白板	0	可動机 プリンタ、センターモニター、カセットデッキ、カーヘッット、学
号館		F	1 共 2 4 (CALL)	54	_	0	0*	0	0	0	0	0		0	0	0	白板	0	生卓ネット接続可 センターモニター、MD, CD, 全世界対応方式ピデ
			1 共 2 5 (LL)	64	-	0	0*	0	0	0		0		0	0	0	白板	0	t, カセットテ゛ッキ, カーヘ゜ット
	3 階		1共31	132	87	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
			1共32	87	58	0	0*	0	0	0	0	0		0	0	0	黒板	0	
			1 共 3 3	90	60	0	0*	0	0	0	0	0		0	0	0	黒板	0	
		1	共北 1 1	48	-	0*	0*	0	0	0	0			0	0	0	白板	0	可動机,カーペット
		階	共北12	48	-	0*	0*	0	0	0	0			0	0	0	白板	0	可動机、カーペット
		-	共北21(CALL)	54	-	0*	0*	0	0	0	0	0		0	0	0	白板	0	プリンタ, センターモニター, カセットデッキ, カーペット, 学 生卓ネット接続可
		-	共北22(演習室)	64	-	0	0*	0		0	0	0	2	0	0	0	白板	0	可動机、カーペット
		2	共北24(CALL)	54	-	0	0*	0	0	0	0	0		0	0	0	白板	0	プリンタ, センターモニター, カセットデッキ, カーペット, 学生卓ネット接続可
		階	共北25	125	83	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		-	共北26	125	83	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		-	共北27	125	83	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
	41-		共北28	125	83	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		-	共北31	125	83	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
	北棟		共北32	125	83	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
			共北33	59	40	0	0*	0	0	0	0			0	0	0	黒板	0	
吉			共北34	59	40	0	0*	0	0	0	0			0	0	0	黒板	0	
田南		3階	共北35	59	40	0	0*	0	0	0	0			0	0	0	黒板	0	
			共北36	59	40	0	0*	0	0	0	0			0	0	0	黒板	0	
総合館			共北37	125	83	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
館			共北38	125	83	0	0*	0	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	教室後方に白板有
			共北3A(演習室)	45	_		0*	0	0	0	0			0	0	0	白板	0	可動机
			共北3B(演習室)	45	-		0*	0	0	0	0			0	0	0	白板	0	可動机
			共北3 C (演習室)	45	_		0*	0	0	0	0			0	0	0	白板	0	可動机
			共北3 D (演習室)	45	-		0*	0	0	0	0			0	0	0	白板	0	可動机
		1	共東11	120	75	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		階	共東12	80	-	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	白板	0	可動机, カーペット
		2	共東21	120	75	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
	棟	階	共東22(CALL)	54	_	0	0*		0	0	0	0		0	0	0	白板	0	プリンタ,センターモニター,カセットテ゚ッキ,カーペット,学 生卓ネット接続可
		3	共東31	120	75	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		階	共東32	120	75	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		4	共東 4 1	120	75	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		階	共東 4 2	120	75	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	スクリーンは黒板の左側に設置

建物			教室名	定員(人)		暗幕	スクリーン	ブライン	ビデオ	D V D	ブルーレイ	マイク	モニター	プロジェク	L A N接続※	教材提示装置	黒板・白板	(出席豊録システム)	摘要
				游巷	試験	*は 電動	* t	ピデ プルー の場:	オDVDま レイDVD― 合があり	たは			* は 電子 黒板	続 ※	養置	板	ステダー		
吉			共西 0 1	72	45	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		地階	共西 0 2	72	45	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		階	共西 0 3	72	45	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
			共西 0 4 (演習室)	24	-		0	0	0					0	0	0	白版	0	可動机
		1	共西 1 1	72	45	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
		階	共西 1 2	72	45	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
田	西棟	2	共西 2 1	72	45	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
南		階	共西 2 2	72	45	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
総合			共西 2 3	72	45	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
吉田南総合館		3	共西 3 1	135	85	0	0*		0	0	0	0	4	0	0	0	黒板	0	
		階	共西32	114	72	0	0*		0	0	0	0	4	0	0	0	黒板	0	
		4	共西 4 1	135	85	0	0*		0	0	0	0	4	0	0	0	黒板	0	
		階	共西 4 2	103	66	0	0*		0	0	0	0	4	0	0	0	黒板	0	
	盡	地階	共南 0 1	154	98	0	0*		0	0	0	0	4	0	0	0	黒板	0	
	南棟	1階	共南 1 1	181	115	0	0*		0	0	0	0	4	0	0	0	黒板	0	演示実験室
		2階	共南 2 1	100	63	0	0*		0	0	0	0	4	0	0	0	黒板	0	
		ŀ	4 共 1 0	80	50		0*	0	0	0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
	1 階		4 共 1 1	254	144		0*	0	0	0	0	0	6	0	0	0	黒板	0	
			4 共 1 2	80	50		0*	0	0	0		0	2	0	•	0	黒板	0	
			4 共 1 3	80	50		0*	0	0	0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
			4共14	80	50		0*	0	0	0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
	2 階		4 共 2 0 4 (演習室)	24	-		0*	0		0	0			0	0	0	白板	0	可動机
吉			4共20	80	50		0*	0		0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
吉田南			4共21	258	146		0*	0	0	0	0	0	6	0	0	0	黒板	0	
			4共22	80	50		0*	0	0	0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
4 문			4共23	80	50		0*	0	0	0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
号館			4共24	80	50		0*	0	0	0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
			4共30	376	200		0*	0	0	0	0	0	6	0	0	0	黒板	0	
		3 皆	4共31	225	121	_	0*	0	0	0	0	0	4	0	0	0	黒板	0	
	"	Ħ	4共32	80	50	0	0*		0	0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
			4共33	80	50	0	0*		0	0	0	0	2	0	•	0	黒板	0	
		4 皆	4共40	80	50	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
	P	#	4共41	80	50	0	0*	_	0	0	0	0	2	0	0	0	黒板	0	
国際			演習室21	30	-		0*	0		0	0	0		0	0		白板	0	テーブル付き椅子
際高等教育		2 皆	演習室22	30	-			0		0	0			0*	0		白板	0	テーブル付き椅子,電子黒板
等数	ľ	-	演習室23	30	-		_	0		0	0	_		0*	0		白板	0	テーブル付き椅子,電子黒板
育			演習室24	30	-		0*	0		0	0	0		0	0	_	白板	0	テーブル付き椅子
院		3 皆	講義室31	240	160		0*	0		0	0	0	4	0	0	0	白板	0	講義収録システム
棟			講義室32	240	160	-	0*	0	_	0	0	0	4	0	0	0	白板	0	講義収録システム プリンタ、センターモニター、カセットデ・ッキ、カーヘ・ット、学
	総合人間学部棟		1 3 0 5 (CALL)	54	- 104	0*	0*	0	0	0	0	0	•	0	0	0	白板	0	プ・リンタ, センターモニター, カセットデ・ッキ, カーヘ・ット, 学生 卓ネット接続 可
	メディア南館		地下講義室	248	124		0*		0	0	0	0	3	0	0	0	黒板	0	可動机(16台), 机前に着席可能な人数
古田百	吉田南2号館		理系総合実習室	81	_	0	0*		0	0	0	0	2	0	0	0	白板		は48人

[※] LAN接続欄の「●」は無線LANのみ接続可能であることを示しています。